



PIANO DI ILLUMINAZIONE

COMUNE DI CONCOREZZO (MB)

ALLEGATO D

**COMPATIBILITA' DEGLI IMPIANTI
RISPETTO ALLA L.R. 17/00, L.R. 38/04,
L.R. 19/05 E INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO**



FORMATO

A3

SCALA

-

DATA

Febbraio 2013



ARCHITECTURE
& ENGINEERING

di ing. R. Guanella - arch. M. Montani - arch. M. Süss
p. I.V.A. 12859360153
sede legale: Via Boccaccio 15/A - 20123 Milano
sede operativa: Via Giuditta Pasta, 92 - 20161 Milano
TEL. 0245477642 FAX. 0245477710
www.studiogms.it

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art.2575 e segg. C.C-e dalla L.22/04/1941 N.663 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.



Comune di Concorezzo (MB)
Piano di Illuminazione
**Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e
interventi di adeguamento**

Sulla base delle risultanze dell'analisi dello stato di fatto sul territorio si è operata una identificazione puntuale delle tipologie di complessi illuminanti installati ed una verifica delle conformità legislative degli stessi, indicando le possibili azioni correttive, ove necessarie.

La conformità alla legge regionale 17/00 e s.m.i. riguarda:

- a) i corpi illuminanti;
- b) le tipologie di sorgenti luminose.

L'abaco degli apparecchi di illuminazione installati sul territorio del Comune di Concorezzo (rif. Allegato B), riporta la relativa verifica di conformità alle L.R. 17/00, L.R. 38/04, L.R. 19/05 e s.m.i..

Nelle seguenti tabelle di "Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento" si sono individuati:

- 1. i punti luce a norma;
- 2. i punti luce non adeguabili alla normativa vigente, per i quali si rende necessaria la sostituzione;
- 3. gli apparecchi di illuminazione non conformi alla normativa ma adeguabili ad essa tramite l'intervento di correzione del solo orientamento.



LEGENDA

categoria	abbreviazione	descrizione
complesso illuminante	tipologia	
		apparecchio a sospensione internalizzato
		apparecchio di arredo urbano su palo
		apparecchio incassato a terra o parete
		armatura stradale su palo
		lanterna in stile su palo decorativo
		proiettore per illuminazione artistica su braccio
		proiettore per illuminazione artistica su palo
		segnale luminoso di attraversamento pedonale
		torre faro
		armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a
		bollard / paletto segnaletico
		proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo
		lanterna in stile su mensola decorativa a parete
		apparecchio decorativo in stile su palo decorativo
		apparecchio decorativo in stile su mensola a parete
		proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su sostegno a parete
		apparecchio lineare
		apparecchio di arredo urbano su mensola a parete
		apparecchio di illuminazione a plafone/parete internalizzato
	proiettore per illuminazione funzionale installato in posizione sottogronda	
	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree su sostegno a parete	
	apparecchio di illuminazione a plafone o a parete	
apparecchio di illuminazione	stato di conservazione	
	b	Buono
	v	Vetusto
	n.r.	non rilevabile
	F g d c b X Y b n U alla L.R. 17/00 e s.m.i.	
	d	Diffondente, non a Norma
n	a Norma	
sorgente luminosa	tipologia	
	FL	tubo fluoescente / fluoescente compatta
	HALO	ad alogeni
	HG	vapori di mercurio con bulbo fluoescente
	INC	incandescenza
	LED	diodi ad emissione luminosa
	MH	alogenuri metallici con bruciatore ceramico
	SAP	vapori di sodio ad alta pressione
	SBP	vapori di sodio a bassa pressione
n.r.	non rilevabile	
interventi contemplati	nessun intervento	
	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	
	nessun intervento (Rif. L.R.17/2000, art.6, comma 3)	
	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	
	nessun intervento in caso di deroga	
	intervento non definibile in assenza dei dati relativi alla sorgente	
	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	
	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i.	
nessun intervento		



Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
C01-001	via Roma	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-002	via Roma	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-003	via Roma	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-004	via G. Rossa	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-005	via Monte Grappa	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-006	via Monte Grappa	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-007	via Monte Grappa	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-008	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-009	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-010	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-011	Parcheeggio via Remo Brambilla	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	3	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-012	Parcheeggio via Remo Brambilla	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	3	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-013	Parcheeggio via Remo Brambilla	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	3	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-014	Parcheeggio via Remo Brambilla	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	3	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-015	Parcheeggio via Remo Brambilla	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	3	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-016	Parcheeggio via Remo Brambilla	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	3	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-017	Parcheeggio via Remo Brambilla	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	3	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C01-018	Parcheeggio via Remo Brambilla	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	3	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C02-001	via Roma	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C02-002	via Roma	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C02-003	via Roma	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C02-004	via Roma	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel S.p.a	1	1	S33	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C02-005	via Roma	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C02-006	via Roma	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C02-007	via Roma	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C02-008	via Roma	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C02-009	via Monte Santo	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C02-010	via Monte Santo	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C02-011	via Monte Santo	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C03-001	via Monte S.Michele	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C03-002	via Monte S.Michele	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C03-003	via Monte S.Michele	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C03-004	via Monte S.Michele	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C03-005	via Monte S.Michele	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C03-006	via Monte S.Michele	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C03-007	via Monte S.Michele	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C03-008	via Monte S.Michele	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C03-009	via Monte S.Michele	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C03-010	via Monte S.Michele	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C04-001	via Trieste	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C04-002	via Trieste	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C04-003	via Trieste	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C04-004	via Trieste	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C04-005	via Trieste	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C04-006	via Trieste	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C04-007	via Trieste	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C04-008	via Monte Sabotino	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C04-009	via Monte Sabotino	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C04-010	via Monte Sabotino	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C04-011	via Monte Sabotino	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C04-012	via Monte Sabotino	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C05-001	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	
C05-002	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	
C05-003	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	
C05-004	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	
C05-005	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	
C05-006	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	
C05-007	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	
C05-008	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	
C05-009	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	
C05-010	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	
C05-011	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	





Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
C05-012	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C05-013	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C05-014	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C05-015	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C05-016	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C05-017	P.zza Falcone-Borsellino	bollard / paletto segnaletico	1	1	G10	b	d	1,2	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C05-018	Giardini via Don Milani	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-019	Giardini via Don Milani	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-020	Giardini via Don Milani	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-021	Giardini via Don Milani	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-022	Giardini via Don Milani	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-023	Giardini via Don Milani	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-025	via Don Milani	armatura stradale su palo	1	1	S39	b	n	8	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-026	via Don Milani	armatura stradale su palo	1	1	S39	b	n	8	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-027	via Don Milani	armatura stradale su palo	1	1	S39	b	n	8	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-028	via Don Milani	armatura stradale su palo	1	1	S39	b	n	8	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-029	via Don Milani	armatura stradale su palo	1	1	S39	b	n	8	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-030	via Don Milani	armatura stradale su palo	1	1	S39	b	n	8	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-031	via Don Milani	armatura stradale su palo	1	1	S39	b	n	8	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-032	via Monte Rosa-Ciclopeonale	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-033	via Monte Rosa-Ciclopeonale	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-034	via Monte Rosa-Ciclopeonale	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-035	via Monte Rosa-Ciclopeonale	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-036	via Monte Rosa-Ciclopeonale	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-037	via Monte Rosa-Ciclopeonale	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-038	via Monte Rosa-Ciclopeonale	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-039	via Monte Rosa-Ciclopeonale	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-040	via Monte Rosa-Ciclopeonale	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-041	via Monte Rosa-Ciclopeonale	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-042	via Monte Rosa-Ciclopeonale	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-043	via Monte Rosa-Ciclopeonale	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-044	Rotatoria MonteRosa, Piave,Rainaldo, Veneto	torre faro	4	4	S43	b	n	12	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-045	Area verde via Piave	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-046	Area verde via Piave	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-047	Area verde via Piave	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-048	Area verde via Piave	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-049	Area verde via Piave	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-050	Area verde via Piave	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-051	Area verde via Piave	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C05-052	Area verde via Piave	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C06-001	Rotatoria MonteRosa,G.Rossa,Tintori	torre faro	4	4	S43	b	n	12	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C07-001	via Fratelli Bandiera	armatura stradale su palo	2	2	S27	b	n	7,5	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C07-002	via Fratelli Bandiera	armatura stradale su palo	2	2	S27	b	n	7,5	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C07-003	via Cadore	armatura stradale su palo	2	2	S27	b	n	6,5	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C07-004	via Cadore	armatura stradale su palo	2	2	S27	b	n	6,5	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C07-005	via Cadore	armatura stradale su palo	2	2	S27	b	n	6,5	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C07-006	via Cadore	armatura stradale su palo	1	1	S27	b	n	6,5	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C07-007	via Cadore	armatura stradale su palo	1	1	S27	b	n	6,5	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C07-008	via Cadore	armatura stradale su palo	1	1	S27	b	n	6,5	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C08-001	Area verde via XXV Aprile	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G03	b	n	3	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C08-002	Area verde via XXV Aprile	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G03	b	n	3	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C08-003	Area verde via XXV Aprile	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G03	b	n	3	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C08-004	Area verde via XXV Aprile	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G03	b	n	3	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune	
C08-005	Area verde via XXV Aprile	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P02	b	d	7	1	SAP	Optica simmetrica							non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	
C09-001	Parco Villa Zoia	lanterna in stile su palo decorativo	1	1	D01	b	d	3,5	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	
C09-002	Parco Villa Zoia	lanterna in stile su palo decorativo	1	1	D01	b	d	3,5	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	
C09-003	Parco Villa Zoia	lanterna in stile su palo decorativo	1	1	D01	b	d	3,5	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	
C09-004	Parco Villa Zoia	apparecchio a sospensione internalizzato	1	1	D01	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento (Rif. L.R.17/2000, art.6, comma 3)	Comune	
C09-005	Parco Villa Zoia	apparecchio a sospensione internalizzato	1	1	D01	b	n	4	1	SAP								a norma	nessun intervento (Rif. L.R.17/2000, art.6, comma 3)	Comune	
C09-006	Parco Villa Zoia	lanterna in stile su mensola decorativa a parete	1	1	D01	b	d	4	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	
C09-007	Parco Villa Zoia	lanterna in stile su mensola decorativa a parete	1	1	D01	b	d	4	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	





Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE								APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)								Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa			
C10-113	via Repubblica	apparecchio lineare	1	1	A03	b	n	0,3	n.r.	LED	Lunghezza 1 m									a norma	nessun intervento	Comune
C10-114	percorso pedonale via Libertà-via Sauro	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G09	b	d	2,5	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C10-115	percorso pedonale via Libertà-via Sauro	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G09	b	d	2,5	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C10-116	percorso pedonale via Libertà-via Sauro	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G09	b	d	2,5	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C10-117	percorso pedonale via Libertà-via Sauro	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G09	b	d	2,5	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-001	Cimitero	apparecchio decorativo in stile su palo decorativo	1	1	D02	b	d	4	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-002	Cimitero	apparecchio decorativo in stile su palo decorativo	1	1	D02	b	d	4	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-003	Cimitero	apparecchio decorativo in stile su palo decorativo	1	1	D02	b	d	4	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-004	Cimitero	apparecchio decorativo in stile su palo decorativo	1	1	D02	b	d	4	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-005	Cimitero	apparecchio decorativo in stile su palo decorativo	1	1	D02	b	d	4	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-006	Cimitero	apparecchio decorativo in stile su palo decorativo	1	1	D02	b	d	4	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-007	Cimitero	apparecchio decorativo in stile su palo decorativo	1	1	D02	b	d	4	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-008	Cimitero	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G13	b	d	2,5	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-009	Cimitero	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G13	b	d	2,5	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-010	Cimitero	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G13	b	d	2,5	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-011	Cimitero	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G13	b	d	2,5	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-012	Cimitero	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G13	b	d	2,5	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-013	Cimitero	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G13	b	d	2,5	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-014	Cimitero	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G13	b	d	2,5	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-015	Cimitero	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G13	b	d	2,5	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-016	Cimitero	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G13	b	d	2,5	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-017	Cimitero	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G13	b	d	2,5	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-018	Cimitero	apparecchio di arredo urbano su mensola a parete	1	1	G12	b	d	2,5	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-018	Cimitero	apparecchio di arredo urbano su mensola a parete	1	1	G12	b	d	2,5	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-020	Cimitero	apparecchio di arredo urbano su mensola a parete	1	1	G12	b	d	2,5	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C11-021	Cimitero	apparecchio di arredo urbano su mensola a parete	1	1	G12	b	d	2,5	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C12-001	Parco S. Francesco	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G03	b	n	3,5	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C12-002	Parco S. Francesco	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G03	b	n	3,5	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C12-003	Parco S. Francesco	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G03	b	n	3,5	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C12-004	Parco S. Francesco	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G03	b	n	3,5	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C12-005	Parco S. Francesco	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G03	b	n	3,5	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C12-006	Parco S. Francesco	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G03	b	n	3,5	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C12-007	Parco S. Francesco	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G03	b	n	3,5	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C12-008	Parco S. Francesco	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G03	b	n	3,5	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-001	via Ozanam	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-002	via Ozanam	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-003	via Ozanam	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-004	via Ozanam	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-005	via Ozanam	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-006	via Ozanam	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-007	via La Pira	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-008	via La Pira	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-009	via La Pira	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-010	via La Pira	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-011	via La Pira	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-012	via La Pira	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-013	via La Pira	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-014	via La Pira	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-015	via La Pira	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-016	via La Pira	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-017	via La Pira	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G04	b	n	4	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-018	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	6	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune
C13-019	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	6	1	SAP										a norma	nessun intervento	Comune





Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante
				n° apparecchi principali installati	rif. Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)			
C13-020	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	6	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-021	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	6	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-022	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	6	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-023	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	6	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-024	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	6	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-025	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	6	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-026	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	7	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-027	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	7	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-028	via La Pira	armatura stradale su palo	2	2	S29	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-029	via La Pira	armatura stradale su palo	2	2	S29	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-030	via La Pira	armatura stradale su palo	2	2	S29	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-031	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-032	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-033	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-034	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-035	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-036	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-037	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C13-038	via La Pira	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C14-001	Rotatoria via delle Arti, S.P.3	armatura stradale su palo	1	1	S38	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C14-002	Rotatoria via delle Arti, S.P.3	armatura stradale su palo	1	1	S38	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C14-003	Rotatoria via delle Arti, S.P.3	armatura stradale su palo	1	1	S38	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C14-004	Rotatoria via delle Arti, S.P.3	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	10	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile							non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C14-005	Rotatoria via delle Arti, S.P.3	armatura stradale su palo	1	1	S38	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C14-006	Rotatoria via delle Arti, S.P.3	armatura stradale su palo	1	1	S38	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C14-007	Rotatoria via delle Arti, S.P.3	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	10	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile							non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C14-008	Rotatoria via delle Arti, S.P.3	armatura stradale su palo	1	1	S38	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C14-009	Rotatoria via delle Arti, S.P.3	armatura stradale su palo	1	1	S38	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C14-010	Rotatoria via delle Arti, S.P.3	armatura stradale su palo	1	1	S38	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C14-011	Rotatoria via delle Arti, S.P.3	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	10	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile							non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C14-012	Rotatoria via delle Arti, S.P.3	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	10	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile							non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
C14-013	Rotatoria via delle Arti, S.P.3	armatura stradale su palo	1	1	S38	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-001	via Agrate	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P06	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-002	via Agrate	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P06	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-003	via Magellano	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-004	via Magellano	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-005	via Magellano	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-006	via Magellano	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-007	via Magellano-parcheggio	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P06	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-008	via Magellano-parcheggio	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P06	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-009	via Magellano-parcheggio	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P06	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-010	via Magellano-parcheggio	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P06	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-011	via Magellano	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-012	via Magellano	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-013	via Magellano	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-014	via Magellano	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-015	via Magellano	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-016	via Magellano	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-017	via Vespucci	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-018	via Vespucci	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-019	via Vespucci	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-020	via Vespucci	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-021	via Vespucci	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-022	via Vespucci	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-023	via Vespucci	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C15-024	via Vespucci	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C16-001	via Dante-Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C16-002	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C16-003	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C16-004	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C16-005	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C16-006	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C16-007	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune
C16-008/009	via Monza	armatura stradale su palo	2	2	S40	b	n	9	1	SAP								a norma	nessun intervento	Comune





Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante		
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa
C16-010	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-011	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-012	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-013	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-014	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-015	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-016	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-017	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-020	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-021	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-022/023	via Monza	armatura stradale su palo	2	2	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-024	via Dante-Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-025	via Dante-Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-026	via Dante-Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-027	via Dante-Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-028	via Dante-Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16029	via Dante-Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-030	via Dante-Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-031	via Dante-Monza	armatura stradale su palo	1	1	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C16-18/19	via Monza	armatura stradale su palo	2	2	S40	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C17-001	via M. D'Azeglio	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	10	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C17-002	via M. D'Azeglio	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	10	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C17-003	via M. D'Azeglio	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	10	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C17-004	via M. D'Azeglio	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	10	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C17-005	via M. D'Azeglio	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	10	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C17-006	via M. D'Azeglio	armatura stradale su palo	1	1	S33	b	n	10	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C18-001	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S36	b	n	11	1	SAP	armatura stradale su palo	1	S36	b	n	5	1	SAP	illuminazione ciclopedonale	a norma	nessun intervento	Comune
C18-002	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S36	b	n	11	1	SAP	armatura stradale su palo	1	S36	b	n	5	1	SAP	illuminazione ciclopedonale	a norma	nessun intervento	Comune
C18-003	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S36	b	n	11	1	SAP	armatura stradale su palo	1	S36	b	n	5	1	SAP	illuminazione ciclopedonale	a norma	nessun intervento	Comune
C18-004	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S36	b	n	11	1	SAP	armatura stradale su palo	1	S36	b	n	5	1	SAP	illuminazione ciclopedonale	a norma	nessun intervento	Comune
C18-005	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S36	b	n	11	1	SAP	armatura stradale su palo	1	S36	b	n	5	1	SAP	illuminazione ciclopedonale	a norma	nessun intervento	Comune
C18-006	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S36	b	n	11	1	SAP	armatura stradale su palo	1	S36	b	n	5	1	SAP	illuminazione ciclopedonale	a norma	nessun intervento	Comune
C18-007	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S36	b	n	11	1	SAP	armatura stradale su palo	1	S36	b	n	5	1	SAP	illuminazione ciclopedonale	a norma	nessun intervento	Comune
C18-008	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S36	b	n	11	1	SAP	armatura stradale su palo	1	S36	b	n	5	1	SAP	illuminazione ciclopedonale	a norma	nessun intervento	Comune
C18-009	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S36	b	n	11	1	SAP	armatura stradale su palo	1	S36	b	n	5	1	SAP	illuminazione ciclopedonale	a norma	nessun intervento	Comune
C18-010	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S36	b	n	11	1	SAP	armatura stradale su palo	1	S36	b	n	5	1	SAP	illuminazione ciclopedonale	a norma	nessun intervento	Comune
C18-011	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S36	b	n	11	1	SAP	armatura stradale su palo	1	S36	b	n	5	1	SAP	illuminazione ciclopedonale	a norma	nessun intervento	Comune
C18-012	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S36	b	n	11	1	SAP	armatura stradale su palo	1	S36	b	n	5	1	SAP	illuminazione ciclopedonale	a norma	nessun intervento	Comune
C18-013	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S36	b	n	11	1	SAP	armatura stradale su palo	1	S36	b	n	5	1	SAP	illuminazione ciclopedonale	a norma	nessun intervento	Comune
C18-014	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S36	b	n	11	1	SAP	armatura stradale su palo	1	S36	b	n	5	1	SAP	illuminazione ciclopedonale	a norma	nessun intervento	Comune
C18-015	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S36	b	n	11	1	SAP	armatura stradale su palo	1	S36	b	n	5	1	SAP	illuminazione ciclopedonale	a norma	nessun intervento	Comune
C18-016	via Don Minzoni, via Adda parcheggio	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C18-017	via Don Minzoni, via Adda parcheggio	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C18-018	via Don Minzoni, via Adda parcheggio	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C18-019	via Don Minzoni, via Adda parcheggio	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	4,5	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C18-020	via Don Minzoni, via Adda parcheggio	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	4,5	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C18-021	via Don Minzoni, via Adda parcheggio	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C19-001	peduncolo via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S17	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C19-002	peduncolo via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S17	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C19-003	peduncolo via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S17	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C19-004	peduncolo via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S17	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C19-005	peduncolo via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S17	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C19-006	peduncolo via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S17	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C19-007	peduncolo via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S17	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C19-008	peduncolo via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S17	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune	
C19-009	peduncolo via Volta	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G11	b	d	3,5	1	n.r.									-	intervento non definibile in assenza dei dati relativi alla sorgente	Comune	
C20-001	via Adda	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune	
C20-002	via Adda	armatura stradale su palo	2	1	S37	b	n	11	1	SAP	proiettore per illuminazione funzionale su palo	1	P01	b	n	-	1	SAP	a norma	nessun intervento	Comune	





Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
C20-003	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S38	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C20-004	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S38	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C20-005	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S37	b	n	11	1	SAP	proiettore per illuminazione funzionale su palo	1	S37	b	n	-	1	SAP	a norma	nessun intervento	Comune
C20-006	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S37	b	n	11	1	SAP	proiettore per illuminazione funzionale su palo	1	S37	b	n	-	1	SAP	a norma	nessun intervento	Comune
C20-007	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	2	1	S37	b	n	11	1	SAP	proiettore per illuminazione funzionale su palo	1	S37	b	n	-	1	SAP	a norma	nessun intervento	Comune
C20-008	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	4,5	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C20-009	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	4,5	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C20-010	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	4,5	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C20-011	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	4,5	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C20-012	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	4,5	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C21-001	Area verde via Zincone	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C21-002	Area verde via Zincone	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C21-003	Area verde via Zincone	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C21-004	Area verde via Zincone	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C21-005	Area verde via Zincone	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C21-006	Area verde via Zincone	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C21-007	Area verde via Zincone	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G02	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-001	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-002	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-003	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-004	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-005	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-006	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-007	via Monza	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-008	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-009	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-010	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-011	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-012	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-013	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-014	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-015	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-016	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-017	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-018	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-019	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-020	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-021	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-022	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-023	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-024	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-025	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-026	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-027	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-028	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-029	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-030	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C22-031	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	Comune
C23-001	via Pascoli	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	5,5	1	MH									a norma	nessun intervento	Comune
C23-002	via Pascoli	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	5,5	1	MH									a norma	nessun intervento	Comune
C23-003	via Pascoli	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	5,5	1	MH									a norma	nessun intervento	Comune
C23-004	via Pascoli	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	5,5	1	MH									a norma	nessun intervento	Comune
C23-005/006	via Pascoli	armatura stradale su palo	2	2	S28	b	n	5,5	1	MH									a norma	nessun intervento	Comune
C23-007	via Pascoli	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	5,5	1	MH									a norma	nessun intervento	Comune
C23-008	via Pascoli	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	5,5	1	MH									a norma	nessun intervento	Comune
C23-009	via Pascoli	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	5,5	1	MH									a norma	nessun intervento	Comune
C23-010	via Pascoli	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	5,5	1	MH									a norma	nessun intervento	Comune
CNOCOD	piazza della pace	apparecchio a sospensione internalizzato	1	1	D07	b	n	7	1	n.r.								-	intervento non definibile in assenza dei dati relativi alla sorgente	Comune	
CNOCOD	piazza della pace	proiettore per illuminazione artistica su braccio	1	1	P11	b	n	5	1	n.r.	Apparecchio internalizzato							a norma	nessun intervento (Rif. L.R.17/2000, art.6, comma 3)	Comune	
CNOCOD	piazza della pace	apparecchio di illuminazione a plafone/parete internalizzato	1	1	A04	b	n	4	1	n.r.								-	intervento non definibile in assenza dei dati relativi alla sorgente	Comune	
CNOCOD	piazza della pace	apparecchio di illuminazione a plafone/parete internalizzato	1	1	A04	b	n	4	1	n.r.								-	intervento non definibile in assenza dei dati relativi alla sorgente	Comune	
CNOCOD	piazza della pace	apparecchio di illuminazione a plafone/parete internalizzato	1	1	A04	b	n	4	1	n.r.								-	intervento non definibile in assenza dei dati relativi alla sorgente	Comune	
CNOCOD	piazza della pace	apparecchio di illuminazione a plafone/parete internalizzato	1	1	A04	b	n	4	1	n.r.								-	intervento non definibile in assenza dei dati relativi alla sorgente	Comune	
CNOCOD	piazza della pace	proiettore per illuminazione artistica su braccio	1	1	P11	b	n	5	1	n.r.	Apparecchio internalizzato							a norma	nessun intervento (Rif. L.R.17/2000, art.6, comma 3)	Comune	





**Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento**

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE								APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)								Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa			
CNOCOD	piazza della pace	proiettore per illuminazione artistica su braccio	1	1	P11	b	n	5	1	n.r.	Apparecchio internalizzato									a norma	nessun intervento (Rif. L.R.17/2000, art.6, comma 3)	Comune
CNOCOD	piazza della pace	proiettore per illuminazione artistica su braccio	1	1	P11	b	n	5	1	n.r.	Apparecchio internalizzato									a norma	nessun intervento (Rif. L.R.17/2000, art.6, comma 3)	Comune
CSPPORT_01	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree su sostegno a parete	1	1	P15	b	n	8	1	n.r.										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
CSPPORT_02	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree su sostegno a parete	1	1	P15	b	n	8	1	n.r.										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
CSPPORT_03	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree su sostegno a parete	1	1	P15	b	n	8	1	n.r.										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
CSPPORT_04	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	apparecchio di illuminazione a plafone o a parete	1	1	A06	b	d	2,5	2	FL	Apparecchio internalizzato									a norma	nessun intervento (Rif. L.R.17/2000, art.6, comma 3)	Comune
CSPPORT_05	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	apparecchio di illuminazione a plafone o a parete	1	1	A07	b	d	2,5	1	FL	Apparecchio internalizzato									a norma	nessun intervento (Rif. L.R.17/2000, art.6, comma 3)	Comune
CSPPORT_06	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree su sostegno a parete	1	1	P13	b	n	3,5	1	MH										a norma	nessun intervento	Comune
CSPPORT_07	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree su sostegno a parete	1	1	P13	b	n	3,5	1	MH										a norma	nessun intervento	Comune
CSPPORT_08	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree su sostegno a parete	1	1	P13	b	n	3,5	1	MH										a norma	nessun intervento	Comune
CSPPORT_09	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree su sostegno a parete	1	1	P14	b	n	3,5	1	MH										a norma	nessun intervento	Comune
CSPPORT_10	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree su sostegno a parete	1	1	P14	b	n	3,5	1	MH										a norma	nessun intervento	Comune
CSPPORT_11	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree su sostegno a parete	1	1	P14	b	n	3,5	1	MH										a norma	nessun intervento	Comune
CSPPORT_12	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree su sostegno a parete	1	1	P14	b	n	3,5	1	MH										a norma	nessun intervento	Comune
CSPPORT_13	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree su sostegno a parete	1	1	P14	b	n	3,5	1	MH										a norma	nessun intervento	Comune
CSPPORT_14	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	torre faro	9	9	A05	b	d	25	1	MH										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
CSPPORT_15	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	torre faro	9	9	A05	b	d	25	1	MH										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
CSPPORT_16	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	torre faro	9	9	A05	b	d	25	1	MH										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
CSPPORT_17	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	3	3	P16	b	n	8	1	MH										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
CSPPORT_18	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	3	3	P16	b	n	8	1	MH										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
CSPPORT_19	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	3	3	P12	b	n	10	1	MH										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
CSPPORT_20	Via Pio X - Centro Sportivo Comunale	torre faro	9	9	A05	b	d	25	1	MH										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	Comune
CSPORT_20	S.P. n°5 Milano Imbersago - Campo Sportivo	torre faro	4	4	A08	b	n	15	1	MH										a norma	nessun intervento	Comune
CSPORT_19	S.P. n°5 Milano Imbersago - Campo Sportivo	torre faro	4	4	A08	b	n	15	1	MH										a norma	nessun intervento	Comune
CSPORT_18	S.P. n°5 Milano Imbersago - Campo Sportivo	torre faro	4	4	A08	b	n	15	1	MH										a norma	nessun intervento	Comune
CSPORT_17	S.P. n°5 Milano Imbersago - Campo Sportivo	torre faro	4	4	A08	b	n	15	1	MH										a norma	nessun intervento	Comune
QC013	via La Pira	segnale luminoso di attraversamento pedonale	1	1	A02	b	n	6	n.r.	SAP+FL										a norma	nessun intervento	Comune
QC013	via La Pira	segnale luminoso di attraversamento pedonale	1	1	A02	b	n	6	n.r.	SAP+FL										a norma	nessun intervento	Comune
QC013	via La Pira	segnale luminoso di attraversamento pedonale	1	1	A02	b	n	6	n.r.	SAP+FL										a norma	nessun intervento	Comune
QC013	via La Pira	segnale luminoso di attraversamento pedonale	1	1	A02	b	n	6	n.r.	SAP+FL										a norma	nessun intervento	Comune
QC016	S.P. 2 Monza-Melzo	segnale luminoso di attraversamento pedonale	1	1	A02	b	n	6	n.r.	SAP+FL										a norma	nessun intervento	Comune
QC016	S.P. 2 Monza-Melzo	segnale luminoso di attraversamento pedonale	1	1	A02	b	n	6	n.r.	SAP+FL										a norma	nessun intervento	Comune
QC CHIESA	via De Capitani, campanile chiesa	proiettore per illuminazione artistica su braccio	1	1	P08	b	n	20	1	SAP										non adeguabile	nessun intervento in caso di deroga	Comune
QC CHIESA	via De Capitani, campanile chiesa	proiettore per illuminazione artistica su braccio	1	1	P08	b	n	20	1	SAP										non adeguabile	nessun intervento in caso di deroga	Comune
QC CHIESA	via De Capitani, campanile chiesa	proiettore per illuminazione artistica su braccio	1	1	P08	b	n	20	1	SAP										non adeguabile	nessun intervento in caso di deroga	Comune
QC CHIESA	via De Capitani, campanile chiesa	proiettore per illuminazione artistica su braccio	1	1	P08	b	n	20	1	SAP										non adeguabile	nessun intervento in caso di deroga	Comune
QC CHIESA	via De Capitani, campanile chiesa	proiettore per illuminazione artistica su braccio	1	1	P08	b	n	6	1	SAP										non adeguabile	nessun intervento in caso di deroga	Comune
QC CHIESA	via De Capitani, campanile chiesa	proiettore per illuminazione artistica su braccio	1	1	P08	b	n	6	1	SAP										non adeguabile	nessun intervento in caso di deroga	Comune
QC CHIESA	via De Capitani, campanile chiesa	proiettore per illuminazione artistica su braccio	1	1	P08	b	n	6	1	SAP										non adeguabile	nessun intervento in caso di deroga	Comune



Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE								APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)								Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante						
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa				note apparecchio secondario					
E0001	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	11	1	SAP	Orientamento da correggere														adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0002	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	11	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0003	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	11	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0004	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	11	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0005	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S17	v	d	11	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0006	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	11	1	SAP																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0007	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S30	b	n	10	1	SAP																a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0008	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	11	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0009	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	11	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0010	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	11	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0011	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	11	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0012	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	11	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0013	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S15	v	d	11	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0014	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	11	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0015	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	11	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0016	via Dante	armatura stradale su palo	-	-	-	-	-	11	-	-	Apparecchio mancante															-	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.l.	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0017	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile															non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0018	via Dante	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	10	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile															non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0019	via Dante	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	10	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile															non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0020	via Dante	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	10	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile															non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0021	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile															non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0022	via Dante	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	10	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile															non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0023	via Dante	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	10	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile															non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0024	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile															non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0025	via Dante	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	10	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile															non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0026	via Dante	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	10	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile															non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0027	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	11	1	SAP																a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0028	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	11	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0029	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	11	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0030	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	11	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0031	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	11	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0032	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0033	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0034	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0035	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0036	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0037	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0038	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	11	1	SAP																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0039	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	11	1	SAP																a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0040	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S13	v	d	11	1	SAP																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0041	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG																non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.





Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E0042	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0043	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S13	v	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0044	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S13	v	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0045	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0046	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0047	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S09	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0048	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0049	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0050	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S09	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0051	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S08	v	d	9	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0052	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0053	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0054	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0055	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S16	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0056	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S14	v	d	9	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0057	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	9	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0058	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0059	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0060	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0061	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0062	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0063	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0064	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0065	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0066	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0067	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	9	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0068	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S07	v	d	9	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0069	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S09	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0070	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0071	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0072	via Dante	armatura stradale su palo	-	-	-	-	-	8	-	-	Apparecchio mancante								-	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i.	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0073	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S09	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0074	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0075	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0076	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0077	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0078	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0079	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0080	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0081	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0082	via Dante	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.



Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E0083	via Dante	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P04	b	d	11	2	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0084	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S34	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0085	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0086	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0087	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0088	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0089	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0090	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0091	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0092	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0093	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0094	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0095	via Volta	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S29	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0096	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S09	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0097	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S09	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0098	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S09	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0099	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S09	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0100	via Volta	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S09	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0101	via Volta	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0102	via Volta	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S09	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0103	via Volta	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S29	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0104	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S09	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0105	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S08	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0106	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S09	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0107	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S09	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0108	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S09	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0109	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S09	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0110	via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S09	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0111	via Volta	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0112	via Volta	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S15	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0113	via S. Agata	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0114	via S. Agata	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0115	via S. Agata	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0116	via Edison	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0117	via Edison	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0119	via Valagussa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.





Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE								APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)								Adeguatezza L.R.17/00 L.R. 38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa			
E0120	via Valagussa	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S29	b	n	7	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a
E0121	via Valagussa	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S29	b	n	7	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a
E0122	via S. Agata	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S10	v	d	7	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0123	via S. Agata	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S10	v	d	7	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0124	via S. Agata	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0125	via S. Agata	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0126	via Massironi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0127	via Massironi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0128	via Massironi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0129	via Massironi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0130	via Massironi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0131	via Massironi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0132	via Massironi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0133	via Massironi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0134	via Grandi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0135	via Grandi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0136	via Grandi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0137	via Grandi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0138	via Grandi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0139	via di Vittorio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0140	via di Vittorio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0141	via di Vittorio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0142	via di Vittorio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0143	via di Vittorio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0144	via di Vittorio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0144	via di Vittorio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0145	via di Vittorio	armatura stradale su palo	1	1	S14	b	d	7	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0146	via di Vittorio	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	12	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a
E0147	via Mazzini	armatura stradale su palo	1	1	S17	b	d	7	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a
E0148	via Mazzini	armatura stradale su palo	1	1	S17	b	d	7	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a



Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE								APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)								Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante
				n° apparecchi principali installati	rif. Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa			
E0206	via Matteotti	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0207	via Matteotti	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0208	via Matteotti	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0209	via Matteotti	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0210	via Matteotti	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	-	-	-	-	-	7	-	-	Apparecchio mancante									-	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i.	ENEL So.l.e. S.p.a
E0211	via Petarca	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0212	via Petarca	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0213	via Petarca	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0214	via Petarca	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0215	via Petarca	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0216	via Petarca	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0217	via Petarca	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E0218	via Galilei	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0219	via Galilei	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0220	via Galilei	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	b	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0221	via Galilei	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0222	via Turati	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0223	via Turati	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0224	via Turati	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0225	via Turati	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0226	via Turati	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0227	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0228	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0229	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0230	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0231	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0232	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0233	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a



**Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento**

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE								APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)								Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	rif. Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa				note apparecchio secondario
E0234	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0235	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0236	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S16	b	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0237	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0238	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0239	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0240	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S24	v	n	8	1	SAP											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0241	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S24	v	n	8	1	SAP											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0242	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S21	v	d	8	1	HG	Chiusura con vetro piano non orientabile										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0243	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0244	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S21	v	n	8	1	SAP											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0245	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0246	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0247	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0248	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0249	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0250	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0251	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0252	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S23	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0253	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S08	b	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0254	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S03	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0255	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S03	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0256	via IV Novembre	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP											a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0257	via Bandiera	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0260	via Bandiera	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0261	via Bandiera	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0262	via Bandiera	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.



**Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento**

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	rif. Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E0263	via Cadore	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0264	via Cadore	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0265	via Cadore	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0266	via Cadore	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0271	via Cadore	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0272	via Cadore	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0273	via Cadore	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0274	via Cadore	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0275	via Monte Resegone	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0276	via Monte Resegone	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0277	via Monte Resegone	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0278	via Adige	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0279	via Adige	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0280	via Adige	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0281	via Adige	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0282	via Adige	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0283	via Adige	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0284	via Adige	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0285	via Adige	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0286	via Adige	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0287	via Adige	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0288	via Adige	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0289	via Adige	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0290	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S23	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0291	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S15	v	d	11	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0292	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S02	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile							non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0293	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S23	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0294	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S23	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0295	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S23	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0296	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	11	1	SAP								a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.	



Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E0297	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S23	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0298	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S23	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0299	via Adda	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P04	b	d	7	2	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0300	via Adda	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P04	b	d	7	2	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0301	via Adda	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P04	b	d	7	2	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0302	via Adda	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P04	b	d	7	2	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0303	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S23	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0304	via Adda	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P04	b	d	7	2	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0305	via Adda	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P04	b	d	7	2	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0306	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0307	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0308	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0309	via Adda	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0310	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0311	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0312	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0313	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0314	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0315	via Don Minzoni	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0316	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S24	v	n	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0317	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	n.r.									-	intervento non definibile in assenza dei dati relativi alla sorgente	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0318	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0319	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0320	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0321	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0322	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0323	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0324	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0325	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0326	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0327	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0328	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0329	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0330	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.





**Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento**

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E0331	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0332	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0333	via Kennedy	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0334	via XXV Aprile	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0335	via XXV Aprile	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0337	via XXV Aprile	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0338	via XXV Aprile	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0339	via XXV Aprile	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0340	via XXV Aprile	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P03	b	n	10	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0341	via XXV Aprile	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P03	b	n	10	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0342	via XXV Aprile	armatura stradale su palo	2	2	S21	b	d	8	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0343	via XXV Aprile	armatura stradale su palo	2	2	S21	b	d	8	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0344	via XXV Aprile	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S03	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0345	via XXV Aprile	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S03	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0346	via XXV Aprile	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S10	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0347	via XXV Aprile	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S10	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0348	via XXV Aprile	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S10	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0349	via XXV Aprile	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S10	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0350	via XXV Aprile	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S10	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0351	via XXV Aprile	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S14	b	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0352	via XXV Aprile	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S10	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0353	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S20	v	d	7	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0354	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0355	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0356	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0357	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0358	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0359	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0360	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0361	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0362	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0363	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.





**Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento**

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	rif. Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E0364	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0365	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0366	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0367	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0368	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0369	via De Amicis	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0370	via De Amicis	armatura stradale su palo	2	1	S02	v	d	8	1	SBP	armatura stradale su palo	1	S30	b	n	8	1	SAP	non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0371	via Marconi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S20	v	d	7	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0372	via Marconi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S20	v	d	7	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0373	via Marconi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0374	via Marconi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S20	v	d	7	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0375	via Marconi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S34	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E0376	via Marconi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S29	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E0377	via Marconi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S20	v	d	7	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0378	via Marconi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S20	v	d	7	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0379	via Marconi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S20	v	d	7	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0380	via Marconi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0381	via Carducci	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S12	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0382	via Carducci	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S12	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0383	via Carducci	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S12	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0384	via Carducci	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S12	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0385	via Carducci	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S29	b	n	7	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.l.e. S.p.a
E0388	via Varisco	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0389	via Varisco	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0390	via Varisco	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0391	via Varisco	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0392	via Repubblica	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	v	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0393	via Repubblica	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	v	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0394	via Repubblica	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	v	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0395	via Repubblica	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	v	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0396	via Repubblica	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	v	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0397	via Repubblica	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	v	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0398	via Repubblica	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	v	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0399	via Repubblica	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	v	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a





**Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento**

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	rif. Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E0400	via Repubblica	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	v	d	8	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0401	via Repubblica	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	v	d	8	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0402	via Repubblica	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	v	d	8	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0403	via Edison	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S13	v	d	7	1	HG								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0404	via Edison	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S13	v	d	7	1	HG								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0405	via Edison	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	8	1	HG								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0406	via Edison	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	7	1	HG								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0407	via Edison	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	7	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0408	via Edison	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	7	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0411	via Sauro	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	7	1	HG								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0412	via Sauro	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	7	1	HG								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0413	via Sauro	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	7	1	HG								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0414	via Sauro	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	7	1	HG								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0415	via Sauro	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	8	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile							non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0416	via Sauro	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	8	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile							non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0420	via Sauro	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	7	1	HG								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0421	via Sauro	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	7	1	HG								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0430	via Libertà	proiettore per illuminazione funzionale installato in posizione sottogronda	1	1	P07	b	d	6	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0431	via Libertà	proiettore per illuminazione funzionale installato in posizione sottogronda	1	1	P07	b	d	6	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0443	via Libertà	armatura stradale su palo	1	1	S21	v	d	7	1	HG	Chiusura con vetro piano non orientabile							non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0444	via Libertà	armatura stradale su palo	1	1	S15	v	d	7	1	HG								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0445	via Libertà	armatura stradale su palo	1	1	S21	v	d	7	1	HG	Chiusura con vetro piano non orientabile							non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0446	via Libertà	armatura stradale su palo	1	1	S09	v	d	7	1	HG								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0447	via Libertà	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	7	1	SAP								a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0448	via Libertà	armatura stradale su palo	1	1	S13	v	d	11	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0449	via Libertà	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0450	via Libertà	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0460	via De Capitani	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	2	1	P07	b	d	5	1	SAP	proiettore per illuminazione artistica su palo	1	P07	b	n	6	1	SAP	non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0461	via De Capitani	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P07	b	d	5	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0462	via De Capitani	apparecchio decorativo in stile su palo decorativo	2	2	D06	v	d	6	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0463	via De Capitani	apparecchio decorativo in stile su palo decorativo	2	2	D06	v	d	6	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0464	via Chiesa	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S08	b	n	6	1	SAP								a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0465	via Chiesa	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S08	b	n	6	1	SAP								a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0467	via De Capitani	proiettore per illuminazione artistica su braccio	1	1	P07	b	n	6	1	SAP								non adeguabile	nessun intervento in caso di deroga	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0468	via De Capitani	proiettore per illuminazione funzionale installato in posizione sottogronda	1	1	P07	b	d	6	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0469	via De Capitani	armatura stradale su palo	1	1	S35	b	d	6	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0470	via De Capitani	armatura stradale su palo	1	1	S35	b	d	6	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0471	via De Capitani	armatura stradale su palo	1	1	S35	b	d	6	1	SAP								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	





**Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento**

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R. 38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E0472	via De Capitani	armatura stradale su palo	1	1	S35	b	d	6	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0473	via De Capitani	armatura stradale su palo	1	1	S35	b	d	6	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0474	via De Capitani	armatura stradale su palo	1	1	S35	b	d	6	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0475	via De Capitani	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	6	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0476	via De Capitani	armatura stradale su palo	1	1	S31	b	n	6	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0477	via De Capitani	armatura stradale su palo	1	1	S35	b	d	6	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0478	via De Capitani	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S35	b	d	6	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0479	via De Capitani	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S09	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0480	via De Capitani	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S09	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0481	via De Capitani	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S09	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0482	via Mons. Cavezzali	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0483	via Mons. Cavezzali	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0484	via Mons. Cavezzali	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0485	via Mons. Cavezzali	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0486	via Mons. Cavezzali	armatura stradale su palo	1	1	S23	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0487	via Mons. Cavezzali	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0488	via Mons. Cavezzali	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0489	via Mons. Cavezzali	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0490	via Mons. Cavezzali	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0491	via Mons. Cavezzali	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0492	via Mons. Cavezzali	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0493	via Mons. Cavezzali	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0494	via Mons. Cavezzali	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0495	via Mons. Cavezzali	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0496	via Agrate	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	9	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0497	via Agrate	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	9	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0498	via Agrate	armatura stradale su palo	1	1	S30	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0499	via Agrate	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0500	via Agrate	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0501	via Agrate	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0502	via Agrate	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S30	v	n	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0503	via Agrate	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0504	via Agrate	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0505	via Agrate	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0506	via Agrate	armatura stradale su palo	1	1	S01	b	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0507	via Agrate	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0508	via Agrate	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.





Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E0537	via S. Caterina	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0538	via S. Caterina	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0539	via S. Caterina	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0540	via Leonardo da Vinci	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0541	via Leonardo da Vinci	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0542	via Leonardo da Vinci	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0543	via Leonardo da Vinci	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0544	via Leonardo da Vinci	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0545	via Leonardo da Vinci	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0546	via Amedeo di Savoia	armatura stradale su palo	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0547	via Amedeo di Savoia	armatura stradale su palo	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0548	via Amedeo di Savoia	armatura stradale su palo	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0549	via Amedeo di Savoia	armatura stradale su palo	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0550	via Amedeo di Savoia	armatura stradale su palo	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0551	via Amedeo di Savoia	armatura stradale su palo	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0552	via Amedeo di Savoia	armatura stradale su palo	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0553	via Colombo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S32	b	n	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0554	via Colombo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S31	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0555	via Colombo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S34	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0556	via Colombo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S20	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0557	via Colombo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0558	via Colombo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0559	via Colombo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0560	via Colombo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0561	via Polo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S20	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0562	via Polo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0563	via Polo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S29	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0564	via Polo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S22	b	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0565	via Polo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S20	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0566	via Polo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S20	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.



**Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento**

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E0567	via Polo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S20	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0568	via Polo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0569	via Polo	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0570	via Polo	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0571	via Polo	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0572	via Polo	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0573	via Polo	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0574	via Polo	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0575	via Polo	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0576	via Polo	armatura stradale su palo	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0577	via cascina Brambilla	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0578	via cascina Brambilla	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0579	via cascina Brambilla	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0580	via cascina Brambilla	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0581	via cascina Brambilla	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0582	via cascina Brambilla	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0583	via cascina Brambilla	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0584	via Pio X	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0585	via Pio X	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0586	via Pio X	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0587	via Pio X	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0588	via Pio X	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0589	via Pio X	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0590	via Pio X	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0591	via Pio X	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0592	via Pio X	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0593	via Pio X	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0594	via Pio X	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0595	via Pio X	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0596	via Pio X	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0597	via Pio X	armatura stradale su palo	1	1	S18	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0598	via Pio X	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0599	via Pio X	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0600	via Lazzaretto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0601	via Lazzaretto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0602	via Lazzaretto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0603	via Lazzaretto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.





**Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento**

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE								APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)								Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa			
E0604	via Lazzaretto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0605	via Lazzaretto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S29	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0606	via Lazzaretto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0607	via Lazzaretto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0608	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0609	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0610	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0611	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0612	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0613	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0614	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0615	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0616	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S17	b	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0617	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0618	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0619	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0620	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0621	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0622	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	-	-	-	-	-	8	-	-	Apparecchio mancante								-	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i.	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0623	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0624	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0625	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0626	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0627	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0628	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0629	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0630	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0631	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0632	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0633	via Lazzaretto	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0634	via Moro	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0635	via Moro	armatura stradale su palo	2	2	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0636	via Moro	armatura stradale su palo	2	2	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0637	via Moro	armatura stradale su palo	2	2	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0638	via Moro	armatura stradale su palo	2	2	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0639	via Moro	armatura stradale su palo	2	2	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0640	via Moro	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0641	via Moro	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	
E0642	via Moro	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.	



Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R. 38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	rif. Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E0643	via Moro	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0644	via Moro	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0645	via Moro	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0646	via Moro	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0647	via Europa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S22	b	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0648	via Europa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S22	b	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0649	via Europa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S22	b	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0650	via Europa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S22	b	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0651	via Europa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S22	b	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0652	via Europa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S22	b	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0653	via Europa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S22	b	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0654	via Europa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S22	b	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0655	via Europa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S22	b	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0656	via Europa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S22	b	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0657	via Don Girotti	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S10	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0658	via Don Girotti	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S10	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0659	via Don Girotti	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S10	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0660	via Don Girotti	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S21	v	d	8	1	HG	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0661	via Don Girotti	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S21	v	d	8	1	HG	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0662	via Don Girotti	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S10	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0663	via Don Girotti	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S10	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0664	via Don Girotti	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S10	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0665	via Don Girotti	armatura stradale su palo	1	1	S15	b	d	10	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0666	via Don Girotti	armatura stradale su palo	1	1	S15	b	d	10	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0667	via Don Girotti	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0668	via Don Girotti	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0669	via Don Girotti	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0670	via Don Girotti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G14	b	d	3	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0671	via Don Girotti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G14	b	d	3	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0672	via Don Girotti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G14	b	d	3	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0673	via Don Girotti	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0674	via Don Girotti	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.



Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	rif. Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E0675	via Don Girotti	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0676	via Don Orione	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0677	via Don Orione	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0678	via Don Orione	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0679	via Don Orione	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0680	via Don Orione	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0681	via Don Orione	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0682	via Don Orione	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0683	via Don Orione	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0684	via Don Orione	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0685	via Don Orione	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0686	via Cantù	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0687	via Cantù	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0688	via Cantù	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S25	b	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0689	via Cantù	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0690	via Cantù	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0691	via Cantù	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0692	via Cantù	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0693	via Cantù	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0694	via Cantù	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0695	via Cantù	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0696	via Cantù	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0697	via Cantù	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0698	via Cantù	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0699	via Cantù	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0700	via Luther King	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0701	via Luther King	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0702	via Luther King	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0703	via Luther King	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0704	via Luther King	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0705	via Luther King	armatura stradale su palo	1	1	S06	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0706	via Ozanam	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0707	via Ozanam	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0708	via Ozanam	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.



Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	rif. Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E0750	via Cervi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0751	via Cervi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0752	via Cervi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0753	via Cervi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0754	via Cervi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0755	via Cervi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0756	via Cervi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0757	via Cervi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0758	via Verga	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0759	via Verga	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0760	via Verga	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0761	via Verga	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0762	via Verga	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S04	v	d	7	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0763	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0764	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0765	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0766	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0767	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S29	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0769	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0770	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0771	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0772	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0773	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0774	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0775	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S29	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0776	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S32	b	n	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0777	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.



**Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento**

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE								APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)								Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa				note apparecchio secondario
E0778	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0779	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0780	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0781	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	-	-	-	-	-	8	-	-	Apparecchio mancante										-	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i.	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0782	via D'Acquisto	armatura stradale su palo	1	1	S18	v	d	8	1	SAP											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0783	via Pio XI	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0784	via Pio XI	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0785	via Pio XI	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0786	via Pio XI	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0787	via Pio XI	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0788	via Pio XI	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0789	via Pio XI	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	7	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0790	via Pio XI	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	7	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0791	via Pio XI	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	7	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0792	via Pio XI	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	7	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0793	via La Malfa	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	8	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0794	via La Malfa	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	8	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0795	via La Malfa	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	8	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0796	via La Malfa	armatura stradale su palo	1	1	S30	v	n	8	1	SAP											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0797	via La Malfa	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	8	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0798	via La Malfa	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	8	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0799	via La Malfa	armatura stradale su palo	1	1	S42	b	n	8	1	SAP											a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0800	via La Malfa	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	8	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0801	via Ancora	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	-	-	-	-	-	8	-	-	Apparecchio mancante										-	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i.	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0802	via Ancora	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	-	-	-	-	-	8	-	-	Apparecchio mancante										-	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i.	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0803	via Ancora	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP											a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0804	via Ancora	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S20	v	d	8	1	FL											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0805	via Battisti	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP											a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0806	via Battisti	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP											a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0807	via Battisti	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S09	v	d	7	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0808	via Battisti	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S09	v	d	7	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0809	via Battisti	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S09	v	d	7	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0810	via Battisti	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S09	v	d	7	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0811	via Battisti	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S09	v	d	7	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0812	via Battisti	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S09	v	d	7	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E0813	via De Giorgi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S09	v	d	7	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.



**Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento**

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R. 38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante		
				n° apparecchi principali installati	rif. Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa
E0884	via Paterini	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S20	v	d	7	1	FL										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0885	Cna Beretta	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0886	Cna Beretta	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0887	Cna Beretta	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0888	Cna Beretta	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0889	Cna Beretta	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0890	Cna Beretta	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0891	Cna Beretta	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0892	via Pascoli	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0893	via Pascoli	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0894	via Pascoli	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0895	via Pascoli	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0896	via Pascoli	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0897	via Pascoli	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0898	via Pascoli	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0899	via Pascoli	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0900	via Pascoli	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0901	via Oreno	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	8	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0902	via Oreno	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	8	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0903	via Oreno	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	8	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0904	via Oreno	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	8	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0905	via Oreno	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	8	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0906	via Oreno	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	8	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0907	Lgo Cantieri Monti	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	8	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0908	Lgo Cantieri Monti	armatura stradale su palo	2	2	S13	b	d	9	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0909	Lgo Cantieri Monti	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	9	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0910	Lgo Cantieri Monti	armatura stradale su palo	2	1	S01	v	d	9	1	SAP		armatura stradale su palo	1	S13	b	d	9	1	SAP	non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0911	Lgo Cantieri Monti	armatura stradale su palo	1	1	S01	v	d	9	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0912	via Oreno	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	8	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0913	via Oreno	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	8	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0914	via Oreno	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	8	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0915	via Oreno	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	8	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.





**Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento**

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE								APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)								Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	rif. Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa				note apparecchio secondario
E0943	via Cattaneo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0944	via Cattaneo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0945	via Cattaneo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0946	via Cattaneo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0947	via Pasolini	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0948	via Pasolini	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0949	via Pasolini	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0950	via Pasolini	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0951	via Pasolini	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0952	via Pasolini	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0953	via Filzi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0954	via Filzi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0955	via Filzi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0956	via Filzi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0957	via Filzi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0958	via Filzi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0959	via Levati	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0960	via Levati	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S24	b	n	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0961	via Levati	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0962	via Levati	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP											a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0963	via Levati	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0964	via Levati	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0965	via Levati	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0966	via Levati	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0967	via Pellico	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0968	via Pellico	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0969	via Pellico	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0970	via Pellico	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.
E0971	via Pellico	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG											non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a.



**Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento**

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	rif. Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E0972	via Pellico	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0973	via Pellico	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0974	via Ungaretti	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0975	via Ungaretti	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0976	via Ungaretti	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0977	via Ungaretti	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0978	via Gramsci	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0979	via Gramsci	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0980	via Gramsci	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0981	via Gramsci	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0982	via Garibaldi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0983	via Garibaldi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0984	via Garibaldi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0985	via Garibaldi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0986	via Garibaldi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0987	via Garibaldi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0988	via Garibaldi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0989	via Garibaldi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0990	via Garibaldi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0991	via Garibaldi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E0992	via Garibaldi	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S07	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1007	via Piave	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1008	via Piave	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1009	via Piave	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1010	via Piave	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1011	via Piave	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1012	via Piave	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.l.e. S.p.a
E1013	via Piave	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S15	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1014	via Piave	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S15	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1015	via S. Rainaldo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S09	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1016	via S. Rainaldo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S09	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1017	via S. Rainaldo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S09	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1018	via S. Rainaldo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S09	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a



Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE								APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)								Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa			
E1055	via Monte Rosa	armatura stradale su palo	1	1	S15	v	d	9	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1056	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	8	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1057	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S23	b	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1058	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S15	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1059	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	8	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1060	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1061	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1062	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1063	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S23	b	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1064	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1065	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1066	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S17	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1067	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S17	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1068	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	8	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1069	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1070	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1071	via R. Brambilla	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1073	via Alessandrini	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S15	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1074	via Alessandrini	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S15	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1075	via Alessandrini	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S15	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1076	via Alessandrini	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S15	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1077	via Alessandrini	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S15	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1078	via Alessandrini	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S23	b	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1079	via Monte Grappa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S34	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1080	via Monte Grappa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S34	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1081	via Monte Grappa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S34	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1082	via Monte Grappa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S34	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1083	via Monte Grappa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S34	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1084	via Monte Grappa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S34	b	n	8	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1085	via Monte Grappa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S34	b	n	8	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1086	via Monte Grappa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S34	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1087	via Monte Grappa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S23	b	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1088	via Monte Grappa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1089	via Monte Grappa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1090	via Monte Grappa	armatura stradale su braccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S20	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	





Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE								APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)								Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa			
E1091	via Monte Grappa	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S20	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1092	via Monte Grappa	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	-	-	-	-	-	8	-	-	Apparecchio mancante								-	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.l.	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1093	via Monte Grappa	armatura stradale su palo	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1094	via Monte Grappa	armatura stradale su palo	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1095	via Monte Grappa	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1096	via Monte Grappa	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1098	via Vittorio Veneto	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1099	via Vittorio Veneto	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1100	via Vittorio Veneto	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	8	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1101	via Vittorio Veneto	armatura stradale su palo	1	1	S17	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1102	via Vittorio Veneto	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1103	via Vittorio Veneto	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1104	via Vittorio Veneto	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1105	via Vittorio Veneto	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1106	via Vittorio Veneto	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1107	via Vittorio Veneto	armatura stradale su palo	1	1	S15	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1108	via Vittorio Veneto	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1109	via Vittorio Veneto	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1110	via Vittorio Veneto	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1111	via Vittorio Veneto	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1112	via Vittorio Veneto	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1113	via Vittorio Veneto	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1115	via Zincone	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1116	via Zincone	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1117	via Zincone	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1118	via Zincone	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1119	via Zincone	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1120	via Zincone	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1121	via Zincone	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1122	via Zincone	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1123	via Zincone	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1124	via Zincone	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1125	via Zincone	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1126	via Isonzo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1127	via Isonzo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1128	via Don Bosco	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S17	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	
E1129	via Isonzo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a	



Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E1130	via Isonzo	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1143	via Roma	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1144	via Roma	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1145	via Roma	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1146	via Roma	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1147	via Roma	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S19	v	d	8	1	FL									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1171	S.P. 2 Monza-Melzo	armatura stradale su palo	1	1	S17	b	d	9	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1172	S.P. 2 Monza-Melzo	armatura stradale su palo	1	1	S02	v	d	9	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1173	S.P. 2 Monza-Melzo	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	9	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1174	S.P. 2 Monza-Melzo	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	9	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1175	S.P. 2 Monza-Melzo	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	9	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1176	S.P. 2 Monza-Melzo	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	9	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1178	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S41	b	n	9	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a
E1179	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S34	b	n	9	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a
E1180	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1181	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S34	b	n	9	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a
E1182	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S34	b	n	9	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a
E1183	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S34	b	n	9	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a
E1184	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1185	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1186	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1187	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S13	v	d	9	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1188	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	9	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1189	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	9	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1190	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a
E1191	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S14	b	d	9	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1192	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S30	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a
E1193	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a
E1194	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a
E1195	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a
E1196	via Brodolini	armatura stradale su palo	-	-	-	-	-	11	-	-	Apparecchio mancante								-	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i.	ENEL So.i.e. S.p.a
E1197	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1198	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1199	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a
E1200	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a
E1201	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1202	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a
E1203	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a
E1204	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a
E1205	via Brodolini	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a





**Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento**

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE								APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)								Adeguatezza L.R.17/00 L.R. 38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa			
E1247	via del Commercio	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1248	via del Commercio	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1249	via del Commercio	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1250	via del Commercio	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1251	via del Commercio	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1252	via del Lavoro	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1253	via del Lavoro	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1254	via del Lavoro	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	9	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1255	via del Lavoro	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	9	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1256	via del Lavoro	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	9	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1257	via del Lavoro	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	9	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1258	via del Lavoro	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	9	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1259	via del Lavoro	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	9	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1260	via del Lavoro	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	8	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1261	via del Lavoro	armatura stradale su palo	2	1	S13	b	d	11	1	SAP		proiettore per illuminazione funzionale su palo	1	P01	b	d	11	1	SAP	non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1262	via del Lavoro	armatura stradale su palo	2	2	S13	b	d	11	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1263	via del Lavoro	armatura stradale su palo	2	2	S13	b	d	11	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1264	via delle Arti	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1265	via delle Arti	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1266	via delle Arti	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1267	via delle Arti	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1268	via delle Arti	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1269	via delle Arti	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1270	via delle Arti	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1271	via delle Arti	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1272	via delle Arti	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1273	via delle Arti	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1274	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1275	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1276	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP	Orientamento da correggere									adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1277	via Brodolini	armatura stradale su palo	-	-	-	-	-	9	-	-	Apparecchio mancante									-	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i.	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1277	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1278	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1279	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1280	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1281	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	9	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1282	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	9	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1282	via I Maggio	armatura stradale su palo	1	1	S32	b	n	9	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1284	via I Maggio	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1285	via I Maggio	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1286	via I Maggio	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.





Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E1287	via I Maggio	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1288	via I Maggio	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1289	via I Maggio	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1290	via I Maggio	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1291	via I Maggio	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1292	via I Maggio	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1293	via I Maggio	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1294	via I Maggio	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1295	via I Maggio	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1296	via I Maggio	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1297	via I Maggio	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1298	via I Maggio	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1299	via I Maggio	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1300	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1301	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	b	d	5	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1302	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	b	d	5	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1303	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	4	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1304	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	b	d	5	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1305	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	b	d	5	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1306	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	b	d	5	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1307	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	-	-	-	-	-	5	-	-	Apparecchio mancante								-	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i.	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1308	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	-	-	-	-	-	4	-	-	Apparecchio mancante								-	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i.	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1309	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	-	-	-	-	-	5	-	-	Apparecchio mancante								-	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i.	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1310	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1311	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	b	d	5	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1312	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1313	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1314	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	b	d	5	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1315	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	b	d	5	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1316	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1317	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	b	d	5	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1318	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G01	b	d	5	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1319	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	1	1	G08	b	n	4	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1320	via delle Arti	apparecchio di arredo urbano su palo	-	-	-	-	-	4	-	-	Apparecchio mancante								-	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i.	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1321	via dei Mestieri	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1322	via dei Mestieri	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1323	via dei Mestieri	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	1	1	P01	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1324	via dei Mestieri	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	2	2	P01	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1325	via dei Mestieri	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su palo	2	2	P01	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1327	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1328	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S13	v	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.





Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R. 38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	rif. Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E1329	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S13	v	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1330	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S13	v	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1331	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1332	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	9	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1333	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	9	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1334	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1335	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1336	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1337	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1344	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1345	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1346	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1347	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1348	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1349	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1350	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1351	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1352	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1353	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1354	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1355	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1356	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1357	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1358	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1359	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	8	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1360	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	8	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1361	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S30	b	n	8	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1362	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S21	v	d	8	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1363	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	8	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1364	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	9	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1365	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1366	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S13	v	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1367	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S42	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1368	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S05	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1369	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1370	S.P. 3 Milano-Imbersago	armatura stradale su palo	1	1	S42	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1371	via I maggio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1372	via I maggio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1373	via I maggio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.



**Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento**

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E1374	via I maggio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1375	via I maggio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1376	via I maggio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1377	via I maggio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1378	via I maggio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1379	via I maggio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1380	via I maggio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1381	via I maggio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1382	via I maggio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S06	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1383	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S30	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1384	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S30	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1385	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S01	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1387	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S30	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1388	S.P. 13 Monza	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S29	b	n	8	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.l.e. S.p.a
E1389	S.P. 13 Monza	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S29	b	n	8	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.l.e. S.p.a
E1390	S.P. 13 Monza	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S23	b	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1391	S.P. 13 Monza	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S23	b	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1392	S.P. 13 Monza	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S28	b	n	8	1	SAP	Orientamento da correggere								adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.l.e. S.p.a
E1393	S.P. 13 Monza	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S02	v	d	8	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1394	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S30	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1395	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S30	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1396	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1397	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	11	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1398	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S13	b	d	11	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1399	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1400	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1401	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1402	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1403	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1404	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1405	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S26	b	n	11	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.l.e. S.p.a
E1406	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a
E1407	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.l.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.l.e. S.p.a





**Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento**

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE								APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)								Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	rif. Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa				note apparecchio secondario
E1408	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1409	via D'Acquisto	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	-	-	-	-	-	8	-	-	Apparecchio mancante									-	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i.	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1410	via Battisti	proiettore per illuminazione artistica su braccio	1	1	P07	b	n	6	1	SAP										non adeguabile	nessun intervento in caso di deroga	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1414	via M. D'Azeglio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S08	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1415	via M. D'Azeglio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S17	b	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1416	via M. D'Azeglio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S31	b	n	8	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1417	via M. D'Azeglio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1418	via M. D'Azeglio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S30	b	n	8	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1419	via M. D'Azeglio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S08	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1420	via M. D'Azeglio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1421	via M. D'Azeglio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1422	via M. D'Azeglio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1423	via M. D'Azeglio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S28	b	n	8	1	SAP										a norma	nessun intervento	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1424	via M. D'Azeglio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S01	v	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1425	via M. D'Azeglio	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	9	1	SAP	Orientamento da correggere									adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1426	via M. D'Azeglio	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	9	1	SAP	Orientamento da correggere									adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1427	via M. D'Azeglio	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	9	1	SAP	Orientamento da correggere									adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1428	via M. D'Azeglio	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	9	1	SAP	Orientamento da correggere									adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1429	via M. D'Azeglio	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	9	1	SAP	Orientamento da correggere									adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1430	via M. D'Azeglio	armatura stradale su palo	1	1	S24	b	n	9	1	SAP	Orientamento da correggere									adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1431	via M. D'Azeglio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S23	b	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1432	via M. D'Azeglio	armatura stradale su palo	1	1	S23	b	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1433	via M. D'Azeglio	armatura stradale su palo	1	1	S23	b	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1434	via M. D'Azeglio	armatura stradale su palo	1	1	S23	b	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1435	via M. D'Azeglio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S23	b	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1436	via M. D'Azeglio	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	1	1	S23	b	d	8	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1480	via XXV Aprile	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.i.e. S.p.a	2	1	S24	b	n	7	1	SAP	Orientamento da correggere	proiettore per illuminazione funzionale su palo	1	P04	b	n	7	1	SAP	Interno scuola	adeguabile	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	ENEL So.i.e. S.p.a.
E1481	Cna Cassinetta	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	6	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1482	Cna Cassinetta	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	6	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1483	Cna Cassinetta	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	6	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1484	Cna Cassinetta	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	6	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1485	Cna Cassinetta	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	6	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1486	Cna Cassinetta	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	6	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	
E1487	Cna Cassinetta	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	6	1	HG										non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.i.e. S.p.a.	





Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.l.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
E1488	Cna Cassinetta	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	6	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1489	Cna Cassinetta	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	6	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1490	Cna Cassinetta	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	6	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1491	Cna Cassinetta	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	6	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1493	Cna Cassinetta	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	6	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1493	Cna Cassinetta	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	6	1	HG									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1498	Cna Autunno	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1499	Cna Autunno	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1500	Cna Autunno	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S34	b	n	6	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1501	Cna Autunno	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1502	Cna Autunno	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	7	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1503	Cna Bagordo	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	7	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1504	Cna Bagordo	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	7	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1505	Cna Bagordo	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	7	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1506	Cna Bagordo	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	7	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1507	Cna Bagordo	armatura stradale su palo	2	1	S25	b	d	7	1	SAP	proiettore per illuminazione funzionale su palo	1	P04	b	n	6	1	SAP	non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1508	Cna Bagordo	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	7	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1509	Cna Bagordo	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	7	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1510	Cna Bagordo	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	7	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1511	Cna Bagordo	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	7	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1512	Cna Bagordo	armatura stradale su palo	1	1	S25	b	d	7	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1513	Cna Cassinetta	armatura stradale su palo	1	1	S28	b	n	6	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1514	Cna Cassinetta	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S28	b	n	6	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1515	Cna Cassinetta	armatura stradale su sbraccio a parete o su palo di proprietà Enel So.I.e. S.p.a	1	1	S28	b	n	6	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1516	via Pio XI	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1520	via La Malfa	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1521	via La Malfa	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1522	via Kennedy	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	12	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1523	via Agrate	armatura stradale su palo	1	1	S29	b	n	9	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1524	via Agrate	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su sostegno a parete	1	1	P05	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1525	via Agrate	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su sostegno a parete	1	1	P05	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1526	via Agrate	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su sostegno a parete	1	1	P05	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1527	via Agrate	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su sostegno a parete	1	1	P05	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1528	via Agrate	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su sostegno a parete	1	1	P05	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1529	via Agrate	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su sostegno a parete	1	1	P05	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1530	via Agrate	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su sostegno a parete	1	1	P05	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1531	via Agrate	proiettore per illuminazione funzionale di strade e grandi aree installato su sostegno a parete	1	1	P05	b	n	5	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
E1404	S.P. 13 Monza	armatura stradale su palo	1	1	S21	b	d	8	1	SAP	Chiusura con vetro piano non orientabile								non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
ENOCOD_06	strada senza uscita via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S17	b	d	7	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
ENOCOD_07	strada senza uscita via Volta	armatura stradale su palo	1	1	S17	b	d	7	1	SAP									non adeguabile	sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione nuovo/in buone condizioni)	ENEL So.I.e. S.p.a.
ENOCOD_1	via N. Tintori	armatura stradale su palo	1	1	S39	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.





Piano di Illuminazione
Compatibilità degli impianti rispetto alla LR17/00, LR38/04, LR19/05 e interventi di adeguamento

Comune di Concorezzo (MB)

CODICE	ubicazione	tipologia complesso illuminante	n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE							APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente)							Adeguatezza L.R.17/00 L.R.38/04 L.R.19/05	Tipo di intervento	Proprietà complesso illuminante	
				n° apparecchi principali installati	Abaco apparecchio principale (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)	n° sorgenti luminose installate	tipologia sorgente luminosa	note apparecchio principale	tipologia apparecchio di illuminazione secondario	n° apparecchi secondari installati	Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO B))	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Rispondenza alla normativa (L.R. 17/00 e s.m.i.)	altezza di installazione (m)				n° sorgenti luminose installate
ENOCOD_2	via N. Tintori	armatura stradale su palo	1	1	S39	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
ENOCOD_3	via N. Tintori	armatura stradale su palo	1	1	S39	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
ENOCOD_4	via N. Tintori	armatura stradale su palo	1	1	S39	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
ENOCOD_5	via N. Tintori	armatura stradale su palo	1	1	S39	b	n	8	1	SAP									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
ENEL	Via Don Minzoni	segnale luminoso di attraversamento pedonale	1	1	A02	b	n	6	n.r.	SAP+FL									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
ENEL	Via Dante	segnale luminoso di attraversamento pedonale	1	1	A02	b	n	6	n.r.	SAP+FL									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.
ENEL	via Dante	segnale luminoso di attraversamento pedonale	1	1	A02	b	n	6	n.r.	SAP+FL									a norma	nessun intervento	ENEL So.I.e. S.p.a.