



**Comune di Concorezzo**  
**Provincia di Monza e della Brianza**

**SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE**  
*Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata*

## **Piano Regolatore Cimiteriale** **Elementi di arredo urbano – segnaletica identificativa**



**RL005**



**REDAZIONE PIANO CIMITERIALE**

**SETTORE URBANISTICA ED AMBIENTE**

---

Arch. Marco Mauro POLLETTA      *Coordinatore del Settore*  
*Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano - n. 6632*

Arch. Monia MOALLI                *Responsabile Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata*

Manuela CARDASCIA               *Istruttore amministrativo*

**SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO**

---

Arch. Carla Antonietta PASSITO   *Responsabile Servizio Lavori Pubblici*



Il presente Piano Regolatore Cimiteriale è composto dai seguenti elaborati:

*Elaborati documentali*

- RL001 - Relazione tecnico-illustrativa;
- RL002 - Analisi dell'utilizzo degli spazi cimiteriali;
- RL003 - Indagine geologica.
- RL004 - Interventi da effettuare sulla struttura cimiteriale esistente;
- RL005 - Elementi di arredo urbano e segnaletica di identificazione;

*Elaborati grafici*

PRC001	Corografia del territorio comunale	scala 1:10.000
PRC002	Inquadramento urbanistico	fuori scala
PRC003	Stato di fatto al 31.12.2012 con destinazioni funzionali	scala 1:500
PRC004	Stato di fatto al 31.12.2012: posti liberi tombe, campi inumazione e cappelle	scala 1:200
PRC005	Stato di fatto al 31.12.2012: posti liberi colombari	fuori scala
PRC006	Stato di fatto al 31.12.2012: posti liberi ossari	fuori scala
PRC007	Stato di progetto: realizzazione dei sistemi di sepoltura con destinazioni funzionali	scala 1:500
PRC008	Stato di progetto: programmazione della realizzazione dei sistemi di sepoltura nel ventennio	scala 1:500
PRC009	Inserimento progettuale nel contesto	scala 1:1000
PRC010	Ampliamento: piante e prospetti	scale diverse
PRC011	Stato di progetto: sistemazione locali di servizio	scala 1:100
PRC012	Ampliamento fascia di rispetto cimiteriale	scala 1:500

Revisione 01 – ottobre 2013

Revisione 02 – settembre 2015

## INDICE

<b>1.</b>	<b>ELEMENTI INFORMATIVI</b> .....	7
1.1	Totem informativo .....	7
1.2	Stendardo informativo .....	13
1.3	Paline identificative campi .....	15
1.4	Bacheche informative .....	16
<b>2.</b>	<b>ELEMENTI DI ARREDO URBANO</b> .....	17
2.1	Cestini .....	17
2.2	Portacenere .....	18
2.3	Panchine .....	19



# 1. ELEMENTI INFORMATIVI

## 1.1. TOTEM INFORMATIVO

Verranno previste e realizzate soluzioni informative per i cittadini che utilizzino la banca dati comunale e, in particolare, l'archivio disponibile nel software di gestione del cimitero.

Tale sistema informativo consente ai Servizi Demografici una gestione completa di tutto il procedimento.




Figura 1 – Aspetto grafico dei dati dell'operatore

Lo stato di una tomba (occupata, libera, prenotata) è desumibile dal colore che si modifica automaticamente sulla base del contenuto dei dati nella mappa sul display dell'operatore.

L'interrogazione tra grafica e dati è bivalente: si può indicare una tomba e risalire ai dati di occupazione e contrattuali, come pure il software individua una tomba partendo dai dati.

Da ogni elemento grafico è possibile risalire a tutti i dati riferiti a quell'elemento (occupazione, documentazione, contratti, immagini).

The screenshot shows a software window titled "Tomba PANTIGLIAT - 10 - 411 - Posto S2". The window contains a data entry form with the following sections and fields:

- Dati anagrafici:**
  - Cognome: XXXXXXXX (button: Anagrafe interna)
  - Nome: AUGUSTA (button: Anagrafe esterna)
  - Cod. Fiscale: [empty]
  - Sesso: Femmina
  - Nato il: 27/02/1936 (button: a) GENIVOLTA (Prov. CR, Naz. ITA)
  - Paternità: [empty]
  - Maternità: [empty]
  - Stato civile: Vedova (Coniuge: XXXXXXXX ORLANDO)
  - Professione: [empty] (checkbox: Portatore di stimolatore cardiaco, Età: 68)
  - Morto il: 14/02/2005 (button: a) PANTIGLIATE (Prov. MI, Naz. ITA)
- Residenza:**
  - Indirizzo: VIALE XXXXXXXX (Num. 64)
  - Comune: PANTIGLIATE (CAP 20090, Prov. MI)
- Altri dati:**
  - Tipo: Salma (Data occupazione: 16/02/2005)
  - Permesso di seppellim. N. [empty] / [empty] del [empty] / [empty]
  - Caso particolare: [empty] (checkbox: Da verificare, checkbox: Provvisorio)
- Note:** [empty text area]

At the bottom of the window are buttons: ? (help), Immagini, Libera posto, OK, and Annulla.

Figura 2– Maschera dati dell'operatore

Il software recupera e fornisce tutti i dati (anagrafici, stato della salma, data e causa di morte, cimitero, posizione della sepoltura, causa della morte, dati dei permessi di trasporto e seppellimento, ecc) dell'ultima posizione del defunto.

La ricerca del defunto può avvenire tramite i dati anagrafici o anche loro parti.

Oltre ai dati del momento il programma permette l'accesso ai dati storici, permettendo di risalire alle precedenti occupazioni dell'elemento cimiteriale, e alle posizioni precedenti della salma.



**Contratto 880/1998**

**Dati contratto**  
 Contratto N. 880 /1998 Tipo Normale Repertorio N. 874  
 Data domanda 06/04/1998 Protocollo Data contratto 12/11/1998  
 Diritti segret. € Pag. # / / Spese regist. € Pag. # / / Val. bollati € X

**Richiedenti**

Cognome	Nome	Codice fiscale	Indirizzo	Civico	Comune	Data nasc.	Luogo nasc.
xxxxxxx	Angelo	xxxxxxx	T09F238N	Via 4 Novembre 20	Mulazzano	09/12/1952	Modica

**Tombe collegate**

Cimitero	Campo	Sottocampo	SottoSottocampo	Tomba	Tipo tomba	Data Iniz.	Data Scad.	Impor
PANTIGLIAT	1			62	TOMBA A UN POSTO	06/04/1998	05/04/2028	1.291,

**Altri importi**

Descrizione	Note	Importo Rich.	Importo Ditta
		0,00	0,00

**Contratto precedente**      **Contratto successivo**

Contratto N. / /      Contratto N. / /

Collega Scollega Apri      Collega Scollega Apri

Elimina contratto Cambia numero Stampa      OK Annulla

Totale € 1.291,14      Pagato € 1.291,14      Non pagato € 0,00      Scaduto € 0,00

Figura 3– Maschera dati dell’operatore

Il modulo archivia le concessioni cimiteriali, evidenziando le scadenze e consentendo i rinnovi delle stesse; archivia anche le movimentazioni dei defunti in seguito ad esumazioni, cremazioni, tumulazioni e tutte le variazioni delle concessioni in dipendenza di volturazioni o scadenze.

Il software permette di estrapolare situazioni generali sullo stato del cimitero, in funzione all’occupazione ed alle previsioni di posti liberi.

Le interrogazioni possono riguardare l’intero cimitero o anche ogni singolo campo. I risultati ottenuti possono anche essere trasformati facilmente in grafici.

Sfruttando le potenzialità della Stampa Unione, il software produce automaticamente qualunque documento serva per la gestione cimiteriale (contratti, fatture, bollettini di pagamento, registri, elenchi, ecc.).

Stampa tutta la documentazione per le normali attività amministrative (modulistica), i registri previsti dalla normativa vigente (art. 52 DPR 285/90 e art. 136 e 137 R.D. 1238/1939) e le stampe di utilità per gli utilizzi dell’ufficio.

Appositi moduli del software consentono ai cittadini, in perfetta autonomia e direttamente via Internet oppure da postazioni installate presso i cimiteri o altri luoghi idonei, di ricercare le generalità di un defunto (Cognome, Nome, Date di Nascita e Morte) e di localizzarne la relativa posizione di sepoltura nei cimiteri comunali.

Al fine di consentire una pronta individuazione di una sepoltura da parte di persone che non frequentano abitualmente il cimitero, l'Amministrazione ha attivato, nel sito ufficiale del Comune, un servizio, denominato MAPPA CIMITERIALE, che consente di identificare la posizione di una salma nel cimitero, di consultare e stampare la piantina del cimitero Comunale di Concorezzo in tempo reale.




Figura 4– Maschera di interfaccia del servizio “mappa cimiteriale”.

Introducendo i dati richiesti, si ottiene una mappa stampabile che consente una rapida identificazione del defunto all'interno del cimitero comunale.

Nel caso di omonimie, il sistema presenta una lista con tutti i defunti individuati, all'interno del quale è poi possibile operare la scelta definitiva.




Figura 5– Output grafico del servizio “mappa cimiteriale”.

Questa applicazione, unitamente alla possibilità di far dialogare la sede municipale con il cimitero, collegati tramite rete di trasmissione dati Wi-Fi, consente di rendere disponibile questo servizio all’interno del cimitero comunale.

Allo scopo si prevede la realizzazione di uno o più totem informativi, da posizionarsi in adeguati luoghi e protetti da eventuali atti vandalici.

Tale totem, munito di schermo e tastiera collegati ad una planimetria del cimitero, tramite la semplice digitazione del numero o del nome del defunto, darà la possibilità al visitatore di individuare prontamente la posizione della sepoltura.

L’aggiornamento dei dati viene effettuato con cadenza regolare dall’addetto ai Servizi Demografici.

In tal modo il totem accede ad una banca dati aggiornata in modo totalmente automatico.



Figura 6 - Punto informazioni cimiteriale

L'utilizzo delle funzioni di ricerca e accesso ai dati è estremamente veloce e intuitivo, tramite uno schermo touch-screen che mostra un'interfaccia utente chiara, facile da usare e realizzata con caratteri grandi, in modo da facilitarne al massimo la lettura.



Figura 7 – Schermata ricerca dati

Una volta selezionato il defunto, viene individuato nella piantina generale del cimitero il campo in cui esso si trova, ed **evidenziata la tomba in questione all'interno della planimetria specifica di quel campo.**

Inoltre viene prodotta una **stampa delle suddette planimetrie**, che il cittadino potrà utilizzare come guida per raggiungere la tomba cercata.





Figura 8 – Schermata risultati

## 1.2. STENDARDO INFORMATIVO

All'ingresso del cimitero verrà installato uno stendardo completo di planimetria del Cimitero comunale sulla quale saranno indicati:

- la posizione dei campi;
- la posizione dei diversi manufatti contenenti gli altri sistemi di sepoltura (blocchi colombari, ossari, cinerari), comprensivi di numerazione indicativa;

- le tombe giardino e le edicole;
- i servizi igienici;
- le uscite di emergenza;
- quant'altro necessario per la gestione della sicurezza degli utenti.



*Figura 9 – Standard informativo*

Lo standard sarà realizzato con profilati a sezione quadrata di 6 cm per lato, con possibilità di esposizione dei messaggi su entrambi i lati.

Nella parte centrale, realizzata in lamiera, sarà posizionata la planimetria del cimitero, in formato adeguato.

### 1.3. PALINE IDENTIFICATIVE CAMPI

I campi destinati ad inumazioni, i blocchi colombari, ossari e cinerari e, nel complesso, tutti i sistemi utilizzati per il contenimento di salme, verranno contrassegnati mediante apposite paline e segna campi allo scopo di consentire una rapida e facile individuazione da parte di tutti gli utenti.




Figura 10 – Palina identificativa campo

Anche in questo caso gli elementi di arredo saranno realizzati mediante profilati a sezione quadrata di 6 cm per lato, posti a sostegno di tabelle, in metallo o in marmo bianco, riportanti la sigla identificativa del campo così come contenuta nella documentazione ufficiale.




Figura 11 – Segnacampo

Tutti gli elementi utilizzati saranno in acciaio preverniciato con colorazione grigio ad effetto micalizzato.

La tabella identificativa, oltre che posizionata su palo, potrà anche essere utilizzata come elemento singolo posizionato su apposito supporto idoneo per il fissaggio a parete.

Sia la palina che il segna campi possono essere fissati alla pavimentazione mediante appositi plinti oppure a mezzo di piastre metalliche complete di tirafondi.

#### **1.4. BACHECHE INFORMATIVE**

In apposite posizioni, individuate sugli elaborati grafici allegati al presente Piano Regolatore cimiteriale, verranno installate delle bacheche nelle quali saranno indicate le informazioni necessarie per la gestione della sicurezza degli utenti e i numeri telefonici utili quali, ad esempio:

- concessionario del servizio di illuminazione votiva;
- numeri d'emergenza;
- orari del cimitero;
- avvisi alla cittadinanza.

Le bacheche, dal punto di vista costruttivo, saranno realizzate in modo simile allo standard, con profilati a sezione quadrata di 6 cm per lato, con coperchio di chiusura vetrato e munito di serratura di chiusura.



## 2. ELEMENTI DI ARREDO URBANO

### 2.1. CESTINI

All'interno del cimitero, in posizione indicata sull'elaborato grafico PRC 006, saranno posizionati cestini da 30 litri per la raccolta dei rifiuti.

Tutti gli elementi utilizzati sono in acciaio preverniciato con colorazione grigio ad effetto micalizzato.

I cestini, oltre che posizionati su apposito supporto, potranno essere collocati anche su apposito supporto idoneo per il fissaggio a parete.

Il fissaggio alla pavimentazione potrà avvenire mediante appositi plinti oppure a mezzo di piastre metalliche complete di tirafondi.




Figura 12 – Cestini portarifiuti

Ai cestini portarifiuti potranno essere abbinati anche dei portacenere, questi ultimi realizzati come indicato al paragrafo successivo.




Figura 13 – Cestini portarifiuti abbinati a portacenere

## 2.2. PORTACENERE

In prossimità degli ingressi del cimitero, lungo i viali e all'interno dei colombari, verranno installati dei portacenere.




Figura 14 – Portacenere

Il sostegno sarà costituito da profilati quadrati di 6 cm per lato.

Tutti gli elementi utilizzati sono in acciaio preverniciato con colorazione grigio ad effetto micalizzato.

Il fissaggio alla pavimentazione potrà avvenire mediante appositi plinti oppure a mezzo di piastre metalliche complete di tirafondi.

### 2.3. PANCHINE

Infine, è previsto il posizionamento di panchine lungo i viali principali, al fine di consentire la sosta agli utenti.

Anche in questo caso la struttura è costituita da tubolari metallici a sezione quadrata di lato 12 cm.

La struttura è in acciaio preverniciato con colorazione grigio ad effetto micalizzato.

La seduta potrà essere realizzata con due diverse finiture, a doghe in legno inclinate a 45 gradi o in lastra di metallo forato.

La differenza tra le due finiture è nel livello di manutenzione da prestare.

Una seduta in doghe di legno consente un maggior confort, mentre per una maggiore durata la finitura metallica è senz'altro consigliabile.

Anche la panchina può essere fissata a terra mediante appositi plinti, a mezzo di piastre metalliche complete di tirafondi tirafondi, oppure semplicemente appoggiata.




Figura 15 – Panchine

