



— Inviiluppo III^a zona Attenzione (lesioni reversibili) (LOC).
— **top4locR514.0m** categorie ex tab.3a D.M.9 maggio 2001: CDEF
— **top5locR142.0m** categorie ex tab.3a D.M.9 maggio 2001: DEF

— Inviiluppo II^a zona Danno (lesioni irreversibili) (IDLH).
— **top4locR147.0m** categorie ex tab.3a D.M.9 maggio 2001: DEF
— **top5locR18.0m** categorie ex tab.3a D.M.9 maggio 2001: EF

— Inviiluppo I^a zona Sicuro Impatto (elevata letalità) (LC50)

— **top4locR11.0m** categorie ex tab.3a D.M.9 maggio 2001: E

— **top5locR18.0m** categorie ex tab.3a D.M.9 maggio 2001: E

— perimetro stabilimento ICROM spa
— confine comune di Concorezzo

Revisione	DATA	MB	MB	ES
Emissione	26 mag. 2010	MB	MB	ES
REVISIONE	25 mar. 2010	PREDISPOSTO	DISEGNATO	APPROVATO

COMUNE DI CONCOREZZO
 Piano di governo del territorio
 Elaborato rischio incidente rilevante
 (ERIR- ex art.4DM9 maggio 2001)

Tavola n.	Titolo:	ETACONSULT s.r.l.
unica	Inviiluppo aree di danno esterne	Via Colognara 2, Milano tel. 02/744117 fax. 02/7382307 info@etaconsult.it
Scala 1:5000		