

LEGENDA TIPOLOGIA CONTROSOFFITTI


- C01** - controsoffitto continuo (classe A) lastra singola, pendinato con struttura doppia sovrapposta e lastra in cartongesso standard
- C02** - controsoffitto continuo (classe H2) lastra singola, pendinato con struttura doppia sovrapposta e lastra in cartongesso per ambienti umidi
- C03** - controsoffitto ispezionabile in quadrotte di fibra minerale, tipo rockfon, mod. ekla, bordo e15 (classe A), 60x60 cm sp. 20 mm
- C04** - controsoffitto ispezionabile in quadrotte di fibra minerale, tipo rockfon, mod. ekla, bordo e15 (classe A), 60x120 cm sp. 20 mm
- nessun controsoffitto

LEGENDA TIPOLOGIE RIVESTIMENTI VERTICALI

- Rivestimento verticale in piastrelle di gres porcellanato (sp. 1+05 cm) h. 2,20 m da pavimento finito. Da h.2,20 m fino ad h. soffitto tinteggiatura
- Rivestimento in CELENIT - h. 7,00 m da pavimento finito

NOTE:

- Tutti gli elementi non strutturali relativi ai controsoffitti dovranno prevedere opportuni accorgimenti antisismici in accordo al **C7.3.6.2 ELEMENTI NON STRUTTURALI (NS)** e § **C7.2.3** delle NTC2018



Comune di Concorezzo
NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA OZANAM

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA INERENTE LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA OZANAM - CIG: 9839258C8D

NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA OZANAM

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"



J+S S.p.A. Architecture & Engineering

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - STRUTTURALE - IMPIANTISTICA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
via dei Mastri 13 - 20863 Concorezzo (MB) Italia
tel. 039.688031
info@jplus.it www.jplus.it



Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	07.08.2023	EMISSIONE	sm	SA	PE
01	04.09.2023	REVISIONE A SEGUITO DI RAPPORTO DI VALIDAZIONE	sm	SA	PE

Codifica WBS	Alino	Commissa	Fase progetto	Appalto/Opera	Attività	Disciplina	Categoria	Progressivo	Revisione
	21	075	PF	A01	E D I	A	S K	005	01

Titolo tavola	Commissa
Schema individuazione constrosoffitti e rivestimenti - Piano primo	21 - 075
Scala	1:200
Data	07.08.2023